



# tl cf Kk ddv KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്  
PUBLISHED BY AUTHORITY

വാല്യം 3 Vol. III	തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ Thiruvananthapuram, Tuesday	2014 ഡിസംബർ 2 2nd December 2014 1190 വൃശ്ചികം 16 16th Vrischikam 1190 1936 അഗ്രഹായനം 11 11th Agrahayana 1936	നമ്പർ No.
			47

## PART III

### Stores Purchase

#### Animal Husbandry Department

##### ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ 02/2014-15. 2014 ഒക്ടോബർ 31.

മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ്, മേഖലാ കോഴി വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിലെ 2 ഷെഡുകളിൽ 20 മുതൽ 72 ആഴ്ച വരെ പ്രായമുള്ള കോഴികൾക്ക് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളോടുകൂടി നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മൽസരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

അടങ്കൽ തുക— 2,25,000.

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില:

അസ്സൽ — 1,400 + 4% വാറ്റ്.

പകർപ്പ് — 700 + 4% വാറ്റ്.

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—3-12-2014, 4 മണി.

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—4-12-2014, 4 മണി.

ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും:

കവർ 'എ' ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് —5-12-2014, 11 മണി.

കവർ 'ബി' ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ്—5-12-2014 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2 മണി.

നിരക്കുകൾ സ്ഥിരത പുലർത്തുന്ന തീയതി—31-3-2015.

ദർഘാസ് ഫോറം എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണി ഓർഡർ മുഖേനയോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. തപാൽമാർഗ്ഗം ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 50 അധികമായി മണി ഓർഡർ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡർ ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും ടി ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ കവർ 'എ' യിൽ ടെക്നിക്കൽ ബിഡ്, കവർ 'ബി' യിൽ സാമ്പത്തിക ബിഡ് എന്ന രീതിയിൽ പേരുകളെഴുതി പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ രണ്ടു കവറുകളും ഒരു വലിയ കവറിനകത്താക്കി മുദ്രവച്ച് ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി, സാധനത്തിന്റെ പേര് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം കവറുകൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (പൗൾട്രി), മേഖലാ കോഴി വളർത്തൽ കേന്ദ്രം, മലമ്പുഴ, പാലക്കാട്-678 651 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ, തപാൽ മുഖേനയോ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം തന്നെ ആകെ വിലയുടെ 1% നിരതദ്രവ്യവും 100-ന്റെ കേരള സർക്കാരിന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പത്രവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 3 മാസം വരെ വില നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ദർഘാസുകൾ ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് അറിയിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് 5% സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റും നൽകേണ്ടതാണ്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമാകാത്തതോ, നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷമോ, അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത സമയം ഹാജരായ മൽസരാർത്ഥികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. യാതൊരു കാരണവും

കൂടാതെ തന്നെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ടി ഓഫീസിലെ ഫോൺ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഫോൺ നമ്പർ 0491-2815206.

**I. നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനു ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ.**

1. ഡ്രിപ്പ് കപ്പ്
2. സ്റ്റെയിൻലസ് സ്റ്റീൽ നിപ്പിൾസ്
3. നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കിംഗ് ലൈനുകളും ട്യൂബുകളും
4. വാട്ടർ മീറ്റർ, മെഡിക്കൽ പമ്പ്, ഡി കമ്പ്രഷർ, ഫിൽറ്റർ പ്രഷർ റഗുലേറ്റർ വിത്ത് വൺ ഓർ ടു ഔട്ട് ലെറ്റ്
5. വിഞ്ച് ആന്റ് വിഞ്ച്ഷെയ്ക്ക്
6. മെയിൻ വാട്ടർ സിസ്റ്റം
7. ഹാങ്ങിംഗ് സിസ്റ്റം
8. ഹെഡ്/മിഡിൽ വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് സിസ്റ്റം
9. എൻഡ് വാട്ടർ ഔട്ട് ഫാൾ സിസ്റ്റം
10. ആന്റി പെർച്ചിംഗ് ഡിവൈസ്
11. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഈസി ഫ്ളഷിംഗ് സിസ്റ്റം
12. മിക്സർ യൂണിറ്റ് ഫോർ ഗിവിങ്ങ് മെഡിസിൻ ആന്റ് വൈറ്റുമിൻസ്
13. ബ്രീത്തർ യൂണിറ്റ്
14. സ്റ്റോപ്പ് റഗുലേറ്റർ

**II പ്രത്യേകതകൾ**

1. ഡ്രിപ്പ് കപ്പ് : സിംഗിൾ ആം/ഡബിൾ ആം
2. ഡ്രിങ്കിംഗ് പൈപ്പ് : 22 എം.എം. സ്ക്വയർ പൈപ്പ്
3. പൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ : പി. വി. സി. മെറ്റീരിയൽ
4. വാട്ടർ റേറ്റ് : < 90 മി.ലി./മിനിട്ട്
5. നിപ്പിൾ : 3/4 # സ്റ്റെയിൻലസ് സ്റ്റീൽ
6. ഹാങ്ങിംഗ് പോയന്റ് : 3 മീറ്റർ ഇടവിട്ട്
7. ഹാങ്ങിംഗ് കൺട്രോളർ : ഓട്ടോമാറ്റിക്

**പൊതുവായ നിബന്ധനകൾ**

- വാറ്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ
- പെട്ടെന്നുള്ള സേവന ലഭ്യത
- ഇൻസ്റ്റലേഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യം
- മറ്റ് നിബന്ധനകൾ

മുതലായവയോട് കൂടിയ നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഫാമിലെ 2 ഡിപ്പ് ലിറ്റർ ഷെഡുകളിൽ രണ്ട് ലൈനുകളായി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് തരേണ്ടതാണ്.

ഷെഡ് നമ്പർ 5 - 6.5 മീറ്റർ വീതി×24.5 മീറ്റർ നീളം.  
ഷെഡ് നമ്പർ 8 - 6.5 മീറ്റർ വീതി×21.5 മീറ്റർ നീളം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ 0491-2815206 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

No. 02/2014-15.

31st October 2014.

Sealed competitive tenders are invited for the supply, Installation and commission of Nipple Drinking System in Deep Litter Sheds (2 Nos.) for Regional Poultry Farm Malampuzha under the control of Animal Husbandry Department. The Specifications are given below :

Total Cost—` 2,25,000.

Cost of tender form:

Original—` 1,400 +4 % VAT.

Duplicate—` 700+4 % VAT.

Last date and time of sale of tender form—3-12-2014, 4 p. m.

Last date and time of receipt of tender form—4-12-2014, 4 p. m.

Opening date and time of tender:

Cover - A - Technical Bid—5-12-2014, 11 a. m.

Cover -B- Financial Bid—5-12-2014, 2 p. m.

The date up to which the rates are be firm—31-3-2015.

The tender should be submitted in two cover system (Cover A - Technical Bid, Cover B - Financial Bid) and the preliminary agreement in Kerala State Stamp Paper worth ` 100 accompanied with EMD 1 % of quoted amount along with the tender. The technical bid and the financial bid should be sealed by the tenderer in separate cover duly superscribed and both these sealed covers are to be put in a bigger cover. The cover containing the tenders should be sealed and superscribed with the tender No., date, and Name of the tender and tender should be reached in this office before the last date by hand /by postage.

The tender forms are available in all working days from the undersigned. Those who require tender forms by post they should pay ` 50 additionally for postage expenses. The cost of tender form are not refundable. After the confirmation of tender, the tenderer should remit 5% of tendered amount as Security Deposit.

The tenders will be opened in the presence of tenderer or his authorized representatives who may be present at the time. The undersigned has reserves the right to accept and reject the tender without assigning any reasons. For further details, please contact to Office Phone No. 0491 - 2815206.

**I Essential Items:**

1. Drip Cup
2. Stainless steel nipples
3. Nipple Drinking Line & tubes
4. Water meter, Medical Pump, De-compressor filter, pressure regulator with one or two outlets.
5. Winch and Winch shake
6. Main water system

7. Hanging System
8. Head/Middle water inlet system
9. Mixer unit for giving medicines and vitamins
10. Breather unit
11. Stop regulator

## **II Specifications:**

- |                     |    |                         |
|---------------------|----|-------------------------|
| 1. Drip Cup         | .. | single Arm / Double Arm |
| 2. Drinking Pipe    | .. | 22 mm square pipe       |
| 3. Pipe material    | .. | PVC Material            |
| 4. Water rate       | .. | < 90 ml / Minute        |
| 5. Nipple           | .. | 34 # stainless steel    |
| 6. Hanging point    | .. | 3 meter distance        |
| 7. Flush Controller | .. | Automatic               |

### GENERAL CONDITIONS

1. VAT, if any
2. Quick response & Speedy service
3. Expert guidance
4. Installation video
5. Other Conditions

Office of the  
Assistant Director (P),  
Regional Poultry Farm,  
Malampuzha-678 651.

(Sd.)  
*Assistant Director (P).*